



Produktoversigt

Facadekoncept

Til intern brug

Produktoversigt Facadekoncept pr. 15. februar 2011
Erstatter Produktoversigt Facadekoncept pr. 13. april 2010

ISOVER
SAINT-GOBAIN



Facadekoncept Indhold

ISOVER Facadekoncept	Side
Systemoversigt	3
ISOVER Facadekoncept Plade	4
ISOVER Facadekoncept Lamel	4
ISOVER Sillatherm Plade	5
Specialklæber	5
Klæber og armeringsmørtel	5
Sokkelskinne	6
Lysningsprofil	6
Hjørneprofil	6
Vandnæseprofil	7
Clip-on profil	7
Armeringsnet	7
Pudsslagdybel og Thermodybel	8
Pudsskiver	8
Primer	9
Silikoneharpikspuds	9
Strukturpuds	9
Filtspuds	10
Pudsforstærker	10
Egaliseringsfarve	10
Grafitbeskyttelse	10
Salgs- og leveringsbetingelser	11

Bonus

Produkter i denne prislister er ikke bonus-givende.

Ordregebyr

Ved ordrer under kr. 5.000,00 ekskl. moms pr. leveringsadresse debiteres kr. 550,00 i leveringsgebyr.

Specialmål

ISOVER Facadekoncept kan efter aftale leveres i special tykkelse.

Levering kræver minimumsmængde.

Kontakt ISOVER Kundeservice på telefon
72 17 17 00.

Levering

ISOVER Facadekoncept leveres efter aftale.

Produkter kan ikke returneres til Saint-Gobain Isover a/s efter levering har fundet sted.

Kundeservice/Teknisk service

ISOVER Kundeservice behandler forespørgsler og modtages ordrer.

ISOVER Teknisk Service yder praktisk og teoretisk bistand i forbindelse med den konstruktive del af isoleringsopgaven.

Åbningstider

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00

Fredag 8.00 - 15.30

ISOVER Kundeservice direkte

Telefon 72 17 17 00

ISOVER Teknisk Service direkte


Telefon 72 17 17 27

Hele døgnet kan der sendes forespørgsler eller ordre på:

Telefax: 72 17 19 19

E-mail: isover@isover.dk

ISOVER Facadekoncept Systemoversigt



Tilbehør: Hjørneprofil, sokkelskinne, lysningsprofil mm.
Angivende forbrug er vejl. uden materialespild.



ISOVER Facadekoncept Plade

ISOVER Facadekoncept plade er en hård isoleringsplade, der er specielt fremstillet til ISOVER Facadekoncept. Anvendes på steder, hvor mekanisk fastholdelse er påkrævet. SYSTEM 2.

ISOVER Facadekoncept plade er ubrændbart i henhold til EN13162

Datablad 138

Paller					Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. palle m ²	Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. pakke m ²	Pris pr. palle kr.	Pris pr. pakke kr.	Pris pr. m ² kr.	Lev.
3519805010		50	600×900	64,80	3519805000		50	600×900	4,32				
3519806010*		60	600×900	54,00	3519806000*		60	600×900	2,70				
3519808010		80	600×900	40,50	3519808000		80	600×900	2,70				
3519810010		100	600×900	32,40	3519810000		100	600×900	2,16				
3519812010		120	600×900	24,30	3519812000		120	600×900	1,62				
3519814010*		140	600×900	24,30	3519814000*		140	600×900	1,62				
3519815010		150	600×900	21,60	3519815000		150	600×900	1,08				
3519816010*		160	600×900	21,60	3519816000*		160	600×900	1,08				
3519818010		180	600×900	16,20	3519818000		180	600×900	1,08				
3519820010		200	600×900	16,20	3519820000		200	600×900	1,08				

* = ej lagerførte – kræver minimumsmængde 50 m³



ISOVER Facadekoncept Lamel

ISOVER Facadekoncept Lamel er hård lamel-isolering. Anvendes til opklæbning på stærk og ren underbund. SYSTEM 1+3.

ISOVER Facadekoncept plade er ubrændbart i henhold til EN13162

Paller					Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. palle m ²	Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. pakke m ²	Pris pr. palle kr.	Pris pr. pakke kr.	Pris pr. m ² kr.	Lev.
3520605010		50	1200×200	34,56									
3520606010		60	1200×200	28,80									
3520608010		80	1200×200	21,60									
3520610010		100	1200×200	17,28									
3520612010		120	1200×200	14,40									
3520614010		140	1200×200	12,96									
3520616010		160	1200×200	11,52									
3520618010		180	1200×200	10,08									
3520620010		200	1200×200	8,64									
3520622010		220	1200×200	7,20									
3520624010		240	1200×200	7,20									
35206 25010		250	1200×200	7,20									
3520630010		300	1200×200	5,76									
3520635010		350	1200×200	5,76									
3520640010		400	1200×200	4,32									



ISOVER Sillatherm Plade

ISOVER Sillatherm plade er en hård, der er specialfremstillet til ISOVER Facadekoncept. Anvendes på steder hvor mekanisk fastholdelse er påkrævet.

SYSTEM 2

ISOVER Sillatherm plade er ubrændbart i henhold til EN13162

Datablad 136

Paller					Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. palle m ²	Varenr.	TUN nr.	Tykkelse mm.	Format mm.	Pr. pakke m ²	Pris pr. palle kr.	Pris pr. pakke kr.	Pris pr. m ² kr.	Lev.
7062320	5760094	20	625×800	60,00			20	625×800					
7062740	5958643	40	625×800	30,00			40	625×800					



ISOVER Specialklæber

ISOVER specialklæber anvendes til opklæbning af ISOVER Facadekoncept Lamel på træunderlag og beton.

SYSTEM 1 og 3

System 1: Opklæbning af lamelisolering = 6 kg/m²

System 3: Opklæbning af lamelisolering = 6 kg/m²

Paller				Løse enheder				Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.		Pr. palle kg.	Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug kg/ m ²	Pr. sæk kg.	Pris pr. sæk kr.	Pris. pr. kg. kr.	Lev.
				3533500001	5752495	6	25			

Forbruget er afhængig af underbund – Min. ordre: 5 sække



ISOVER Klæber og armeringsmørtel

ISOVER Klæber og Armeringsmørtel. Anvendes til klæbning af ISOVER Facadekoncept plade på beton, tegl og letbeton og som armeringsmørtel/underpuds til dekorationspudsen.

System 2: Forbrug klæber med efterfølgende dybling = 4 kg/m²

System 1, 2 og 3: Forbrug armeringsmørtel = 9-10 kg

Paller				Løse enheder				Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.		Pr. palle kg.	Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug kg/m ²	Pr. sæk kg.	Pris pr. sæk kr.	Pris. pr. kg. kr.	Lev.
				3533500000	5994008	13-15	25			

Forbruget er afhængig af underbund



ISOVER Sokkelskinne

ISOVER sokkelskinne anvendes som start overkant sokkel, så man får en stærk og lige overgang mellem sokkel og mur.

Paller				Løse enheder					Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. lbm.	Pr. stk. mm.	Tykkelse mm./stk.		Pris pr. stk. kr.	Lev.
				3536700000	5958635	1	2500	40			
				3536700011		1	2500	50			
				3536700001	5958636	1	2500	60			
				3536700002	5958637	1	2500	80			
				3536700003	5958638	1	2500	100			
				3536700004	5958639	1	2500	120			
				3536700005	5958640	1	2500	140			
				3536700007		1	2500	150			
				3536700009		1	2500	160			
				3536700010		1	2500	180			
				3536700008		1	2500	200			



ISOVER Lysningsprofil

ISOVER lysningsprofil er en selvklæbende plastprofil, der anvendes ved afslutning mod vindueskarm.

Paller				Løse enheder					Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. lbm.	Pr. stk. mm.			Pris pr. stk. kr.	Lev.
				3537500002	5032689	1	2400				



ISOVER Hjørneprofil

ISOVER hjørneprofil anvendes på alle udadgående hjørner som forstærkning ved f.eks. vindues- /dørfalse, hjørner og gesims.

Paller				Løse enheder					Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. lbm.	Pr. stk. mm.			Pris pr. stk. kr.	Lev.
				3537500003	5958642	1	2500				



ISOVER Vandnæseprofil

ISOVER vandnæseprofil anvendes hvor der er behov for at forhindre regnvand i at løbe ind på undersiden af f.eks. vandrette vindues- og dørfalse, bærende bjælker og lignende.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. lbm.	Pr. stk. mm			Pris pr. stk. kr.	Lev.
				3530200012		1	2500				



ISOVER Clip-on profil

Clip-on profilen anvendes til montering på sokkelskinne før isoleringen monteres.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. lbm.	Pr. stk. mm			Pris pr. stk. kr.	Lev.
				3537500009		1	2500				



ISOVER Armeringsnet

ISOVER Armeringsnet lægges i ISOVER armeringsmørtlen som forstærkning. På ekstra udsatte steder kan der dobbeltarmeres.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug pr. m ²	Pr. rulle m ²	Dimension m.		Pris pr. m ² kr.	Lev.
				3534000000	5958625	1,1	55	1,1x50			



ISOVER Pudsslagdybel og Thermodybel

Dybler anvendes til fastgørelse i beton, tegl og porebeton.

Der er beregnet en Z-dybde (forankring) på 35 mm for beton og tegl. For forankring i porebeton vælges nærmeste højere dybel dimension for z-dybde på 55 mm. Hvis væggen er pudset, skal dybellængde øges med den aktuelle pudstykkel.

Paller				Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug stk./m ²	Tykkelse isolerring mm	stk. pr. kasse.		Pris pr. kasse kr.	Lev.	
Pudsslagdybel til 40, 50 eller 60 mm isolering												
				3536000000	5030949		40/50	200				
				3536000012			60	100				
Thermodybel												
				3536000001	5030950	Dim efter Vejledning i Isover katalog blad 420 "Facadekoncept projektering" eller kontakt Teknisk Service	80	100				
				3536000002	5030951		100	100				
				3536000003	5030953		120	100				
				3536000004	5030954		140	100				
				3536000005	5030955		150/160	100				
				3536000007			180	100				
				3536000006			200	100				
				3536000011		220	100					



ISOVER Isoleringsrondel leveres sammen med Thermodyblerne og er inkluderet i prisen for dyblerne. Bestilles isoleringsrondellerne separat er prisen kr. 188,15 pr. kasse.

Paller				Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug stk./m ²	Pr. styk mm	stk. pr. kasse.		Pris pr. kasse kr.	Lev.	
Isoleringsrondel til Thermodybel												
				3537500000	5030956	Som Dybler	80-220	100				
Fræseværktøj til Thermodybel												
				3537500001	5030957			1				



ISOVER Pudsskiver

ISOVER Pudsskiver bestående af 65 mm Pudsskive samt 140 mm Pudsskive Plus. Til fastgørelse af Facadekonceptplader og Facadekoncept Lamel på træunderlag.



65 mm Pudsskive

140 mm Pudsskive Plus

Paller				Løse enheder					Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug stk./m ²		stk. pr. kasse		Pris pr. kasse kr.	Lev.	
				3536500000	5752487	Som Dybler		100				
				3536500001	5760089				100			



ISOVER Primer

ISOVER Primer påføres armeringsmørtlen dagen før der påføres ISOVER Silikoneharpikspuds. ISOVER Primer anvendes som hæftegrunder på glatte overflader, der uden forbehandling kan føre til for hurtig afbinding af slutpudsen.

Paller				Løse enheder				Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.		Pr. palle kg.	Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug liter/m ²	Pr. spand kg.	Pris pr. spand kr.	Pris. pr. liter kr.	Lev.
				3535504900		0,25	15			



ISOVER Silikoneharpikspuds

ISOVER Silikoneharpikspuds 1,5 mm er en slutpuds, der pudses uden på armeringsmørtlen. Pudsen skal ikke efterfølgende males med ISOVER Egaliseringsfarve.

Dagen før udførelse af slutpuds primes der med ISOVER Primer.

Standard farve hvid kode 1002-Y

Paller				Løse enheder				Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.		Pr. palle kg.	Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug kg/m ²	Pr. spand kg.	Pris pr. spand kr.	Pris. pr. kg. kr.	Lev.
				3535002900		3,0 - 3,2	20			



ISOVER Strukturpuds

ISOVER Strukturpuds er cementbaseret dekorationspuds, der pudses uden på armeringsmørtlen. Strukturpudsen skal slutbehandles med Egaliseringsfarve.

*Minimumsordre: 5 sække

Paller				Løse enheder					Pris og levering		
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug kg/m ²	Pr. sæk kg.	Type	Pris pr. sæk kr.	Pris. pr. kg. kr.	Lev.
Standard farve hvid											
				3534500001	5994010	4,0	25	2 mm			
Strukturpuds - indfarvet*											
							25				



ISOVER Filtspuds

ISOVER Filtspuds er en cementbaseret dekorationspuds, der fremstår som en glatpuds. Filtspudsen skal slutbehandles med Egaliseringsfarve.

* Minimumsordre: 5 sække

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug kg/m ²	Pr. sæk kg.		Pris pr. sæk kr.	Pris. pr. kg. kr.	Lev.
Standard farve hvid											
				3535000000	5994009	3,0	25				
Filtspuds - indfarvet*											
							25				



ISOVER Pudsførstærker

ISOVER Pudsførstærker er en copolymer væske der tilsættes armeringsmørtlen som forstærkning i udsatte områder.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug liter/m ²	Liter. per spand		Pris pr. spand kr.	Pris pr. liter kr.	Lev.
				3537500004	5760090	1,2	5				
				3537500005	5760091	1,2	25				



ISOVER Egaliseringsfarve

ISOVER Egaliseringsfarve anvendes som slutbehandling af struktur- og filtspuds. Leveres indfarvet som slutpuds.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug liter/m ²	Liter. per spand		Pris pr. spand kr.	Pris pr. liter kr.	Lev.
				3535500000	5958629	0,3	15				



ISOVER Grafittibeskyttelse

ISOVER Grafittibeskyttelse er et voksbaseret produkt, der beskytter mod spraymaling. Påføres underlaget to gange.

Paller				Løse enheder				Pris og levering			
Varenr.	TUN nr.			Varenr.	TUN nr.	Vejl. forbrug liter/m ²	Liter. per spand		Pris pr. spand kr.	Pris pr. liter kr.	Lev.
				3537500006	8650500	0,25	5				
				3537500007	8650200	0,25	20				

Salgs- og leveringsbetingelser

Ethvert salg fra Saint-Gobain Isover a/s sker på nærværende salgs- og leveringsbetingelser, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i købers afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Leverancers omfang og art

1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-Gobain Isover a/s' tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain Isover a/s forbeholder sig, indtil levering har fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser

2.0
Prisen er excl. moms og alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. Prisangivelser i tilbud eller ordrebekræftelse er foreløbige, idet salget sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Ved prisstigninger over 10% kan køber senest 10 dage efter modtagelse af ny prisliste annullere indgåede ikke effektuerede købsaftaler.

2.1
Såfremt Saint-Gobain Isover a/s udtrykkeligt har påtaget sig et fastpristilsagn vedr. levering til et bestemt projekt, gælder der følgende indskrænkninger i Saint-Gobain Isover a/s' ret til at forhøje prisen efter 2.0:
– Prisen kan ikke forhøjes ved levering inden for 3 måneder fra fastpristilsagnets dato. Ved levering de følgende tre måneder kan prisen maksimalt forhøjes med 4%. Ved levering i de derefter følgende seks måneder kan prisen maksimalt forhøjes med yderligere 2% til 6%. Ved senere levering gælder leveringsdagens priser.

2.2
Betalning skal ske i overensstemmelse med fakturaens påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, med mindre andet er aftalt.

Leveringssted og -tid, risikoovergang og forsendelse

3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af køber anviste sted, hvor køber for egen regning stiller mandskab til rådighed for aflæsningen.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst tilgiver anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens skøn passende sted, hvor efter levering er sket og varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke er repræsenteret ved vognens fremkomst, og chaufføren ikke skønner, at

varerne skal aflæsses, betaler køber alle omkostninger forbundet med returnering, oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted af fabrik eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grønland og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation

4.0
Saint-Gobain Isover a/s' mangelsansvar har en udstrækning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-Gobain Isover a/s afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede eller foretage omlevering efter Saint-Gobain Isover a/s' eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende mod Saint-Gobain Isover a/s, og køber kan ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholdelse af købesummen helt eller delvist. Saint-Gobain Isover a/s har ikke ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain Isover a/s' leverance sker til et byggearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder, således at mangelsansvar efter de foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-Gobain Isover a/s' køber. I disse tilfælde kan sag tillige anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse krav mod Saint-Gobain Isover a/s, men ikke i videre omfang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end Saint-Gobain Isover a/s kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar

5.0
ISOVER er ikke ansvarlig for skade på ting. For personskade er Saint-Gobain Isover a/s kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Saint-Gobain Isover a/s' køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres

gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan Saint-Gobain Isover a/s kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Saint-Gobain Isover a/s' egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Saint-Gobain Isover a/s' kontraktforhold med Saint-Gobain Isover a/s' køber.

5.2
Saint-Gobain Isover a/s anerkender dog i alle tilfælde, at kunne søges sammen med Saint-Gobain Isover a/s' køber og efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain Isover a/s kun ansvarlig, såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain Isover a/s bistår alene med teknisk vejledning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain Isover a/s er kun ansvarlig for person- eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain Isover a/s side.

Ansvarsbegrænsning

6.0
Saint-Gobain Isover a/s er kun ansvarlig i det omfang det er bestemt foran. Saint-Gobain Isover a/s er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte tab eller andre lignende tab.

Force majeure

7.0
Saint-Gobain Isover a/s er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger udenfor Saint-Gobain Isover a/s' kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

Lovvalg

8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain Isover a/s og køber skal afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værneting. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for mere information om Isover kan du finde det på www.isover.dk eller du kan kontakte Isoer Kundeservice på telefon 72 17 17 00.



Saint-Gobain Isover a/s
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon 72 17 17 27
Telefax 72 17 19 19
E-mail: isover@isover.dk
www.isover.dk