

BUREAU VERITAS
Certification



EF – Overensstemmelsescertifikat

0615 – CPD – 94740G

I henhold til Direktiv 89/106/EEC fra Det Europæiske Råd af 21. december 1988 om overensstemmelse af love, regulativer og administrative bestemmelser fra medlemslandene i forhold til Byggevaredirektivet, ændret ved Direktiv 93/68/EEC af Det Europæiske Råd den 22. juli 1993, erklæres det, at byggevaren

Scope: Termisk isolering i byggeriet - Løsfyldsprodukter (B)

Product description: Granuleret ISOVER Glasuld ifølge den vedhæftede produktliste.

Manufacturer: Saint-Gobain ISOVER A/S, Østermarksvej 4, 6580, Vamdrup
or its authorised representative marketing the product

Productions site(s): Linie Blowing wool

er underkastet producentens fabriksproduktionskontrol og prøvning af prøver udtaget på fabrikken i henhold til en beskrevet prøveplan, og at Bureau Veritas Certification Denmark A/S har udført en indledende typeprøvning af produktets relevante egenskaber, en indledende inspektion på fabrikken og af fabrikkens egen produktionskontrol. Endvidere udfører Bureau Veritas Certification Denmark A/S den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende overensstemmelseserklæring og ydeevne beskrevet i Annex ZA i standarden **EN14064-1** blev overholdt, og at produktet opfylder de beskrevne krav.

*Dette certifikat blev først udstedt **30-11-2011** og vil være gyldigt så længe betingelserne som anført i den ovennævnte harmoniserede standard, samt produktionsbetingelserne på fabrikken eller fabriksproduktions-kontrollen ikke ændres betydeligt.*

Certifikatets gyldighed skal bekræftes én gang pr. år. Den seneste dato for gyldighed bliver publiceret på vor webside <http://www.bvcertforum.dk/ceref>

Issued: 30/11/2011

Certifikat nr. 94740G



DANAK

PROD Reg. 7014

Fant H. Leisborg
Bureau Veritas Certification
Denmark A/S
Verifier

Bureau Veritas Certification Denmark A/S · Oldenborggade 1 B · DK-7000 Fredericia · CVR nr. 16 93 04 31



Head office

Saint-Gabain ISOVER A/S

Mastercertificate no.

-94740G

Vamdrup

Last update

30-11-2011

Production site(s)

Linie Blowing wool

List of certified products, page 1 of 1

Certificate Product name issued / first issued

B100 ISOVER Granulat 30-11-2011/30-11-2011

B101 ISOVER Granulat 30-11-2011/30-11-2011

Scope

ISOVER Granulat løst udblæst på loft

ISOVER Granulat indblæst i hulrum

Thermal conduct. W/m K

Thickness range mm

0,042

0,038

Reaction to fire Euroclass

Blowing Wool-EN14064-1-S2-MU1 A2-s1, d0

Blowing Wool-EN14064-1-S1-MU1 A2-s1, d0

Keymark

